


Haarwild

		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	G-REIF	Setzt	ZahnF	Gewicht
Rotwild	Hirsche/Alttiere/Kälber													16-18	1 (1-2)	0133/	S160, K90
	Smalspiesser,-tiere						15									3133	
Damwild	Hirsche/Alttiere/Kälber								J A					16	1 (1-2)	0033/	H90, K45
	Smalspiesser,-tiere															3133	
Sikawild	Hirsche/Alttiere/Kälber													ca.18	1 (1-2)	0133/	H55, K35
	Smalspiesser,-tiere															3133	
Rehwild	Böcke / Schmaltiere													16-18	2 (1-4)	0033/	B30, G25
	sehend, behaart															3133	
Gamswild	Jährlinge													24-48	1 (1-2)	0033	B50, G40
	Böcke/Geissen/Kitze															3133	
Muffelwild	Widder													18		0033/	W45-55
	Schafe/Lämmer													18-30	1 (1-2)	3133	S, bis40
Schwarzwild														8-9	4-8	3143/3143	
			333, MWT														
Feldhase	Hase / Häsin													7	3 (1-5)	2033	bis 5.5
	(Rammler / Zibbe)															1023	
Wildkanninchen	Rammler/Zibbe													6-8	5-10	2033	R2.5
	blind, nackt															1023	
	Jungkanninchen																
Steinmarder	(4 Zitzen, nackt blind)													18-30	3-5 (3-7)	3141/3142	2.3
Baummarder	(6 Zitzen, nackt blind)													18-30	2-4 (2-7)	3141/3142	1.85
Iltis	(8 Zitzen, nackt blind)													10	3-7(3-12)	3131/2132	1.5
Hermelin	(8 Zitzen, nackt blind)													2-3	4-7(4-13)	3131/3132	0.45
Dachs	(8 Zitzen)													18-22	2-4	3141/3142	25
	blind, sch.behaart																
Fuchs														9	6(4-7)	3142/3143	10
	Jungfuchse																
	Hegegemeinschaft																
Marderhund	(10 Zitzen, Gemeinsam)													8-10	5-8	3142/3143	8
Waschbär	(6 Zitzen)													M20	2-4 (2-7)	3142/3142	7
														W10-12			
Nutria	(!Familiverband)													5-6	4-7	1013/1013	8
Mink	(6-8 Zitzen, blind nackt)													9	3-6	3131/3132	1.5
Luchs	(6 Zitzen)													18-30	2-4 (2-6)	3121/3121	30
Wildkatze	(8 Zitzen)													9	2-4	3131/3121	8
Version 1.4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	G-REIF	Setzt	ZahnF	Gewicht



Federwild

		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	G-REIF	Setzt	Gewicht	
Fasan	Polygam (Harem)		10	24 T, Nestflüchter												8-12	H1.1-1.5, H(w)0.9
Colchicus, Torquatus, Mongolicus, Tenebrosus, Versicolor		Flugfähig mit 9 Tagen, Aufbaumen mit 3 W, Zuerst nur Insekten ab 3 W vegetarisch, Adult: Keimlinge, junge Blätter. Sommer Weichtiere und Wirbellosen, Sämereien, Getreide, Herbst: Beeren Eicheln WWW (Wald, Wasser, Wiese, Weizen)															
Ringeltaube			10														
Türkentaube		15															
Höckerschwan	Monogam, führen gemeinsam	15												36-48	5-8	M11-12, W8.5-9	
Graugans	Monogam, führen gemeinsam	15		27-29 T										36	4-9	M4, W3.5	
Kanadagans		15														4.3-4.5	
Nilgans		15													1.5-2.25		
Rostgans	führen gemeinsam														8-12		
Stockente (S)		15	26 T													7-14	
Pfeifente (S)		15															
Krickente (S)		15		21-23 T												8-10	
Schnatterente (S)	Z.T. Koloniebrüter	15				24-26 T										8-12	
Reiherente (T)		15															
Tafelente (T)		15			27-28 T											5-12	
Blässhuhn		15		23-24 T												5-10	
Waldschnepfe	Polygam, Nestflüchter			Balzflüge, Bodenbalz, 22 I Brut													0.35
Rabenkrähe	ausserhalb Naturschutzgebieten		20														
Elster	ausserhalb Naturschutzgebieten																
Auerhuhn	Pflück-, Reisschnabel				26 T										6-8	H6.5, H(w)2.5	
Habicht																	
Haselhuhn	Monogam, Pflück-, Reisschnabel			24 T, Nestflüchter											6-10	0.5	
Hohltaube																	
Kormoran																	
Rebhuhn	Monogam, Pflück-, Reisschnabel, Hahn bewacht Henne (beteiligt)			24 T, Nestflüchter											12-20	0.350-0.460	
übrige Enten	Anatinae, ohne Säger (Mergus)			Insekten auch pflanzlich (2W), später Insekten, Würmer, Blatteile, Knospen, Blüten, Samen von Gräsern, Wildkräuter, Landw. Kulturpflanzen													
übrige Gänse	Anser und Branta																
Wanderfalke																	
Version 1.4		JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	G-REIF	Setzt	Gewicht	

Balz
 Brut
 Legezeit
 Kückennahrung